



## Afwatering rondom het huis

Omdat we onze oprit verharderen, een groot terras aanleggen en verharde paden aanleggen in de tuin, kan het regenwater alsmat moeilijker weg. Combineer dit met een leem- of kleihoudende ondergrond en er ontstaan grote plassen op het terras, voor de garage of in de tuin. Met enkele simpele ingrepen kan je veel ellende voorkomen. Je kan kiezen voor de klassieke drainage, het plaatsen van afvoergoten of puntafwatering.



### Drainage

Geotextiel wordt gebruikt voor allerlei toepassingen rondom het huis: als filter, als drainage en als bescherming. Door de drainagefunctie geeft geotextiel een betere stabiliteit aan de ondergrond onder paden en opritten, en vormt een scheidingslaag tussen grind en stabilisé. Dankzij haar filterende functie geraken drainagepijpen niet verstopt.

### Gootafwatering

De afvoergoten zorgen ervoor dat de ingang van de woning, de oprit, de garage en het terras zelfs bij hevige regenval beloopbaar blijven. Het water wordt over de gehele gootlengte snel opgenomen en afgevoerd. Zo droogt de verharding rondom de woning snel weer op. btech verdeelt een ruim assortiment polyester afvoergeulen: met afvoer via een discrete sleuf in inox of verzinkt staal en standaard goten met roosters, volgens verschillende belastingsklassen. Deze klassen variëren naar gelang het gebruik: een oprit waar auto's overheen rijden, zal een sterkere afvoergoot nodig hebben dan een tuinpad.

### Puntafwatering

Ook afwateringssystemen in één punt kan je op een mooie manier verwerken in het terras of de oprit. btech beschikt over een kwalitatief aanbod klokroosters in aluminium, gietijzer en pvc. De gewone puntafwatering dient voor onder het kraantje op het terras en is handig om een emmer water in uit te legen of het kuiswater van het terras te verwijderen.

Geotextiel

**ACTIE**

Rockfit

**ACTIE**

aluminium  
deksels

**NIEUW**

Recticel  
Insulation

Claro Glass

reXon

**ACTIE**

## Acties van de maand :

01/05 - 31/05/2010: geotextiel  
 15/04 - 31/05/2010: Rockfit actie  
 01/02 - 31/12/2010: Derbigum  
 01/05 - 30/06/2010: reXon

ACTIE

### Comfort Actie met Rockfit 15/04 - 31/05

Van 15 april tot en met 31 mei 2010 schenkt Rockwool u per 100 m<sup>2</sup> Rockfit spouwisolatie, een set van 2 dubbelwandige glazen of 2 flessen Zuid-Afrikaanse topwijn. Per 200 m<sup>2</sup> Rockfit, krijgt u een unieke kan, speciaal voor warme én koude dranken of een warme Rockwool fleece.



ACTIE

### Uniek aanbod geotextiel 01/05 - 31/05



Bestel in mei 2010 geotextieloprolbreedte 6m en ontvang 25% extra korting. Deze actie geldt enkel op volledige rollen met rollengte 50 m en loopt tot einde voorraad. Wees er dus snel bij!

## Prijswijzigingen



Produkten	Datum	Prijswijziging
metalen profielen voor scheidingswanden en plafonds	01/05/'10	+ 9%

## NIEUW: aluminium deksels

De nieuwe aluminiumdeksels in het assortiment van btech worden ontwikkeld met de spuitgietmethode. Dit procédé heeft een aantal belangrijke voordelen ten opzichte van het conventionele zandgietwerk: een hogere densiteit van de deksels, zeer accurate afmetingen, mooier en gladder afgewerkt product. Deze deksels beschikken over een uniek stabiliteitssysteem en anti-slip oppervlak.

### Een uniek stabiliteitssysteem

Het deksel heeft geen vlakke onderzijde, maar beschikt over een verhoging op de vier hoekpunten. Deze hoekpunten verhogen de stabiliteit van de schijf in de kader doordat het eenvoudiger is om op vier punten te steunen, dan op de volledige lengte van de schijf. Dit voorkomt dat de schijf kan kantelen in het kader.



### Anti-slip oppervlak

Door de anti-slijplijnen bovenop de plaat te bevestigen, en niet uit te sparen, wordt het deksel sterker. Het risico op breken vermindert opmerkelijk.

btech code	omschrijving	afmetingen
DGENKEL3030	enkel deksel	30 x 30 cm
DGENKEL4040	enkel deksel	40 x 40 cm
DGENKEL5050	enkel deksel	50 x 50 cm
DGENKEL6060	enkel deksel	60 x 60 cm
DGDUBBEL3030	dubbel deksel	30 x 30 cm
DGDUBBEL3520	dubbel deksel	35 x 20 cm
DGDUBBEL4040	dubbel deksel	40 x 40 cm
DGDUBBEL5050	dubbel deksel	50 x 50 cm
DGDUBBEL6060	dubbel deksel	60 x 60 cm
DGDUBBEL6045	dubbel deksel	60 x 45 cm



enkel deksel



dubbel deksel

Meer afmetingen en prijzen vindt u in onze btech catalogoog.

## btech bouwt...

Volg maandelijks de bouwwerken van ons nieuw logistiek centrum in Puurs! U kan de werken volgen op onze website [www.btech.be/Puurs\\_Nieuw\\_logistiek\\_centrum.html](http://www.btech.be/Puurs_Nieuw_logistiek_centrum.html)



## Eurowall en Eurofloor nu met handig rasterpatroon!

NIEUW



De Eurowall spouwisolatie is standaard voorzien van een handig rasterpatroon op de reflecterende zijde. Hierdoor is het voor de metsers gemakkelijker om de plaats voor de spouwankers te bepalen. Een smetlijn trekken wordt overbodig, het verzagen van de platen wordt eenvoudiger.

Ook voor Eurofloor vloerisolatie wordt het aanbrengen van leidingen van vloerverwarming een stuk eenvoudiger. Telkens opnieuw uitmeten is niet meer nodig!

## Rockflex assortiment uitgebreid

NIEUW

Naast de bekende Rockflex 214 is het assortiment nu uitgebreid met Rockflex 224 voor extra hoge thermische prestaties. De platen op rol Rockflex 214 (60 - 100 mm) en Rockflex 224 (120 - 240 mm) zijn specifiek bedoeld voor thermische isolatie tussen kepers van hellende daken. De plaat is samengesteld uit recycleerbare rotswolvezels en gemakkelijk op maat te snijden.



## Vakantieregeling 2010

btech is gesloten op:  
maandag 3 mei, donderdag 13 mei,  
vrijdag 14 mei en maandag 24 mei  
2010.

## Breng licht in uw woning met btech NIEUW: CLARO glasbouwstenen



Glasbouwstenen zijn al enkele jaren bezig aan een stevige opmars. Glasbouwstenen kunnen zowel binnen als buiten gebruikt worden, horizontaal en verticaal, in nieuwbouwwoningen en renovatieprojecten. Je vindt de glasbouwstenen terug als ramen in een gevel of garage, als lichtdoorlatende scheidingswand tussen twee kamers (keuken en living, slaapkamer en dressing...), als windscherm in de tuin of op het terras, enz.


Een erg populaire toepassing is glastegels in de badkamer: met zo'n douchewand krijgt 'baden in licht' wel een totaal nieuwe dimensie!



### Naast de collectie CLARO GLASS glasbouwstenen, biedt btech alle materialen voor de plaatsing.

#### Traditionele plaatsing

Voor een traditionele plaatsing bevelen wij de volgende producten aan: witte of grijze CLARO GLASS-mortel, kruisstukken voor de voegen van 6 mm en 10 mm en voor het optrekken van gebogen muren, wapening in de vorm van stangen en ladders, randlijsten en uitzetband.



#### Lux-Prof-systeem, zonder voegen

Het bouwen kan worden vergemakkelijkt met behulp van het Lux-Prof-systeem, verkrijgbaar in de kleuren: wit en asgrijs. Het Lux-Prof systeem vergemakkelijkt het bouwen: de kleine randlijsten, horizontale en verticale verbindings-elementen vervangen de voegen.




#### Montagepakketten Block Lock System

Het Block Lock System is een eenvoudige en snelle plaatsingsmethode, waarbij geen mortel en wapening gebruikt worden. Het systeem kan worden gebruikt voor binnen- en buitenplaatsing van glasbouwstenen. Het Block Lock System wordt in drie montagepakketten geleverd:



- Block Lock 30, voor wanden met 30 glasbouwstenen.
- Block Lock 40, voor wanden met 40 glasbouwstenen.
- Block Lock 50, voor wanden met 50 glasbouwstenen.

Gedetailleerde productinformatie over de glasbouwstenen en toebehoren, vindt u in het hoofdstuk F bouwspecialiteiten.



 **CLARO  
GLASS**  
GLASBOUWSTENEN