



NIEUW bij btech!

Assortiment PVC voor in en rond het huis

btech voert een nieuw gamma: PVC buizen en hulpstukken, systemen voor de afvoer van huishoudelijk afvalwater en hemelwater van woningen en utiliteitsgebouwen. De buizen en hulpstukken zijn verkrijgbaar met een BENOR keurmerk of volgens fabrieksnorm.

BENOR is een 'conformiteitsmerk' voor bouwproducten, beheerd door officiële instanties. Om het merk te mogen dragen moeten de producten beantwoorden aan een aantal precies omschreven technische eisen.

Zo hebben de architect, de ontwerper, de aannemer en de bouwheer een houvast bij de keuze van het bouwproduct. Het Benor-label vormt een extra garantie op de kwaliteit van een product of systeem. PVC-rioolbuizen worden ingedeeld in 3 klassen: SN2, SN4 of SN8. Een codering op de buis geeft het toepassingsgebied aan: B staat voor sanitair gebruik (dus bovengronds binnen gebouwen), U staat voor riool (ondergronds, vanaf 1 meter buiten het gebouw; SN 2) en UD staat voor riool (ondergronds, zowel binnen als buiten het gebouw).

De kleur bepaalt de toepassing, meer bepaald in functie van gescheiden rioleringsstelsels: roodbruin voor vuilwaterleidingen of grijs voor gemengde stelsels of voor regenwaterleidingen.

btech beschikt over een uitgebreid gamma PVC producten voor in en rond het huis: van afvoergeulen, putten en deksels, tot regenwatertanks en filters, kabelbescherming, drainage,... U vindt deze producten terug in het hoofdstuk F van uw catalogoog.



Kesselfilters

ACTIE

Nieuw PVC buizen en hulpstukken!

Isover

ACTIE

btech levert vanaf oktober 2010 ook PVC buizen en hulpstukken. Daarnaast beschikt btech over een nieuw assortiment filters, toezichts- en sifonputten.

Fibralith

NIEUW

U vindt een gloednieuw hoofdstuk PVC alvast op onze website www.btech.be

Powerwall

NIEUW

Acties van de maand :

01/08 – 17/12/2010: Claroglass

01/02 – 31/02/2010: Derbigum

15/09 – 15/10/2010: Klöber

15/10 – 15/11/2010: Isover

ACTIE KLOBER

ACTIE

Ventileer en bescherm uw dak met 'high tech' en innovatieve producten! Geniet van de najaarsactie bij Klöber en ontvang mooie geschenken. Actie geldig van 15 september tot en met 15 oktober 2010.

Ga naar www.btech.be voor de actievoorwaarden.



NAJAARSACTIE ISOVER 2cm isolatiedikte gratis!

ACTIE

Vanaf 15 oktober t.e.m. 15 november 2010 kan u als professioneel de dakisolatie van uw klanten een boost geven! Op elke rol Isoconfort35 dakisolatie schenkt ISOVER 2 cm dikte gratis.



Prijswijzigingen



Produkten	Datum	Prijswijziging
Sibli (G20)	01/10/'10	+ ca. 13%
Regupol 6510 (G3)	01/10/'10	+ ca. 7%
Regupol 7210 (G3)	01/10/'10	+ ca. 7%
RESISTIT en accessoires (C5 en C6)	01/11/'10	+ ca. 5%


Kessel-filters vlakfilters 400

Bij de Kessel vlakfilters loopt het regenwater over de vlakke filter. Het regenwater loopt door de filter in de regenwatertank, terwijl grotere delen over de vlakke filter in de riolering lopen.

De Kessel vlakfilters systemen 400 zijn geschikt voor dakoppervlakten tot 300m². Zij zijn uitermate geschikt voor regenafvoer met rioleringsleidingen met een klein verval. Het vlakke filterelement uit roestvrij staal moet af en toe worden nagekeken op bladeren of takjes, die zijn blijven liggen.

Zowel de toevoerleiding van de regenwaterafvoerpijp en naar de regenwaterfilter, als de aansluiting van de afvoerleiding naar de riolering zijn naar keuze in Ø 110 of Ø 160mm. Aansluiting naar regenwatertank Ø 110 mm. De vlakfilters zijn gemaakt uit polyethyleen.

Er bestaan 2 modellen:



De regenwaterfilter Systeem 400 **voor bovengrondse installatie** uit PE heeft een reuk- en waterdicht deksel.



De regenwaterfilter Systeem 400 **voor ondergrondse installaties** uit PE bestaat voor inbouwdieptes van 330 tot 945 mm. Deze filterinstallatie is waterdicht. Met regelbaar opzetstuk.

btech bouwt...

Volg maandelijks de bouwwerken van ons nieuw logistiek centrum in Puurs! U kan de werken volgen op onze website www.btech.be/Puurs_Nieuw_logistiek_centrum.html



20/09/2010

De Powerwall isolatieplaat

NIEUW

Powerwall zorgt voor een duurzaam, efficiënt en doorlopend isolatieschild rond de woning, dat kan worden gecombineerd met een brede waaier aan gevelafwerkingen. Bovendien wordt het in een mum van tijd geplaatst, is het geschikt voor renovatie en nieuwbouw en staat het garant voor uitstekende thermische prestaties. Kortom, een muur met power!



Fibrolith Cementgebonden houtwolcementplaten

Fibrolith cementgebonden houtwolcementplaten voor thermische en akoestische isolatie. De Standaardplaten worden voornamelijk gebruikt als plafondplaten en zijn ideaal om te bepleisteren. Het assortiment bestaat uit standaardplaten, meerslagige platen met EPS of minerale wol, Fibro-Dur, Fibro-Therm en Fibro-Kustik.

Meer informatie over deze producten en hun toebehoren vindt u op de pagina's G30-G33 in de btech catalogoog.



Verlofregeling


btech zal op maandag 1 november, en op donderdag en vrijdag 11 en 12 november 2010 gesloten zijn.

NIEUW: een compleet systeem voor regenwaterrecuperatie



Regenwater wint meer en meer aan belang in onze samenleving. Iedere bouwheer wordt verplicht om zijn regenwater te scheiden van zijn afvalwater, dit om de zuivering van deze laatste te optimaliseren. Het afgekoppelde regenwater wordt dan, verplicht, afgeleid naar een regenwatertank voor opslag, om verder te kunnen gebruiken voor oa. wasmachine, toiletspoeling, tuinbesproeiing, ed.

Pipelife België nv biedt een compleet systeem aan om regenwater op een efficiënte manier te hergebruiken ...



Dit systeem bestaat uit verschillende onderdelen:

De Kessel vlakfilter (1), ongetwijfeld het belangrijkste element in het systeem, zorgt ervoor dat het regenwater gezuiverd wordt tot op 200µm, en dit met een rendement van 95%!

Het water wordt vervolgens opgeslagen in de regenwaterput (2) die vervaardigd is van hoogwaardig PE. Bij voorkeur plaatst men een Kessel terugslagklep (3) op de overloop van de regenwaterput, dit om te vermijden dat bij overbelasting van het afvoerkanaal, de regenwaterput vervuild wordt.

Via de drijvende aanzuigset, eveneens ook nog eens uitgerust met een filterelement, wordt het water opgepompt door de Kessel Aqabull pompunit (4).

Bij tekort aan regenwater, schakelt deze unit volautomatisch over op stadswater, dit net zolang tot er opnieuw regenwater beschikbaar is.

Een systeem is net zo betrouwbaar als de zwakste schakel, het is daarom van belang aan ieder onderdeel de nodige aandacht te schenken en de juiste producten te gebruiken.

PIPELIFE

BESPAAR TOT 60% OP JE DRINKWATER



Dagelijks verbruiken we, vaak onbewust, grote hoeveelheden drinkwater.

Toilet	:	43 liter per persoon, per dag
Bad/douche	:	39 liter per persoon, per dag
Koken	:	3 liter per persoon, per dag
Wasmachine	:	16 liter per persoon, per dag
Schoonmaak	:	5 liter per persoon, per dag
Tuin	:	4 liter per persoon, per dag
Gemiddeld	:	110 liter per persoon, per dag
		x 365 dagen per jaar
		x het aantal gezinsleden

Voor een aantal toepassingen is het helemaal niet nodig om kostbaar drinkwater te gebruiken, terwijl het regenwater gratis uit de hemel valt. Voor het toilet, je wasmachine, de schoonmaak en je tuin **bespaar** je al gemakkelijk 68 liter drinkwater, per persoon, per dag.

Dit is een **besparing van 60% op je drinkwater**, én het milieu vaart er wel bij.

Hieronder vind je een lijstje van alle benodigdheden voor een goed gebruik van regenwater:

1. Een regenwatertank met voldoende inhoud
2. Een goede filtering voor de tank (we willen liever geen bladeren en takjes in onze tank)
3. Een aanzuigslang met extra filter
4. Een pomp die het regenwater aanzuigt uit de regenwatertank en stuwt naar je tappunten
5. Een terugslagklep op de overloop van de regenwatertank

Wil je meer weten over het hergebruik van regenwater of wil je graag een offerte op maat, neem dan contact op met btech.

BESPAAR NU TOT 60% OP JE DRINKWATER

PIPELIFE